

Total Consortium Clayton

47 rue de Boulainvilliers
75016 Paris

EXPO MAG 2020

Téléphone : 01.42.15.23.46

Fax :

Siret :

Site : www.total-consortium-clayton.com

Contact : Coline Micouleau

06.32.64.58.48 c.micouleau@total-consortium-clayton.com

D E V I S

Numéro de devis : 11819/1/8

Date du devis : 06/03/2021

Valable jusqu'au : 05/04/2021



Choix du modèle :

233 CERES (Cuisines LEICHT)

Détail :

Cuisines KL80	: 233 CERES
Finition de façade	: K Décor mélaminé
Coloris façades	: 103 merino
Exécution corps	: K Décor mélaminé
Coloris corps intérieur	: 273 platine
Exécution côtés visibles	: FS Laqué couleur ultramate
Coloris côtés visibles	: 103 merino
Combinaison de poignées	: 62103 Poignée profil 621.103
Position poignées	: D Horizontal milieu
Tapis anti-dérapant	: ARE Équipement complet
Renforcement de corps pour plan de travail sur site	: N Non doté de ARM
Exécution coulissant	: L3 Coulissant avec parties latérales en verre

Choix du modèle :

KH Décor mélaminé imitation Bois (Cuisines LEICHT)

Détail :

Socle: Choix 1	: KH Décor mélaminé imitation Bois
Hauteur de socle	: 100,00
Hauteur sur plan de travail	: 905,00
Socles	: K Décor mélaminé
Coloris socles	: 103 merino
Accessoires armoires	: KH Décor mélaminé imitation Bois
Couleur int. corps différente (Vitrines.)	: 234v chêne de highland
Portes en verre VERO	: K Décor mélaminé
Exécution porte vitrée à cadre	: VE Façade en verre Vero
Coloris porte vitrée à cadre	: 405 inox satiné

Exécution vitrage : GKG Verre clair gris
 Exécution chants corps : K Décor mélaminé
 Coloris chants corps : 273 platine
FIOS Cadre étagères 2 cm : **K Décor mélaminé**
 Coloris étagères : 103 merino
 Couleur du cadre étagère Fios : 286 noir ardoise
FIOS Cadre étagères 2 cm : **KH Décor mélaminé imitation Bois**

Plans FIDELEM / FINITOP







COMPACT : **COMPACT**
 Type de plan de travail : Seul
 Épaisseur de plan de travail : 10 mm
 Catégorie de coloris de plan de travail : Alus & Unis
 Coloris de plan de travail : CO0001R Blanc lisse
 Type de chant : Chanfrein
 Catégorie de coloris de chant : Coeur blanc






Crédences Pixpano


Pix Structure : **Pix Structure**
 Tôle aluminium prélaquée.
 Compatible induction, vitrocéramque et cuisson gaz
 Info modèle : *Crédences spéciales "plaque gaz"*
 Type finition 'Univers Cuisine' : *Pix Structure*
 Finition 'Univers Cuisine' : *AL09115M Alu noir mat ardoise*
 Type : *Crédence*
 Support : *Aluminium prélaqué ep.4 mm*





Meubles


Pos	Désignation	Sens	Côté visible	Quantité	TVA	Montant TTC
1	 F12R27B2240H Étagère à cadre Fios pour armoire haute, posée, épaisseur de tablette 1,6 cm Système d'étagères pour montage mural 2 cadres verticaux en aluminium revêtu par poudre, distance max. 60 cm 7 tablettes continues d'épaisseur 1,6 cm Position en hauteur de la tablette la plus basse (hauteur de socle) Largeur = 600, Hauteur = 2200, Profondeur = 250, Façade redéfinie <i>Modèle: KH Décor mélaminé imitation Bois</i> <i>Coloris étagères 233h chêne antique</i> Eco-participation mobilier de 1,80 € Soit un coût final de 1 598,26 €			0,600 m	20,0	1 596,46
2	 T6080IS2IZ Élément bas 1 porte 2 tiroirs intérieurs 1 coulissant intérieur L: 600, H: 795, P: 560 Eco-participation mobilier de 3,90 € Soit un coût final de 1 064,10 €	G	G	1,000 pce	20,0	1 060,20
2.1	 FS8056 Côté visible de corps Hauteur de corps 80 cm Profondeur de côté 56 cm		G	1,000 pce	20,0	335,16
2.2	 MPIGZG60 Face avant design en finition verre			1,000 pce	20,0	72,96




Pos	Désignation	Sens	Coté visible	Quantité	TVA	Montant TTC
2.3 	MPIGSG60 Face avant design en finition verre			2,000 pce	20,0	100,32
3 	TSP6080Z2W Sous-évier pour déchets recyclable sans fond arrière 1 coulissant (profondeur 30 cm) avec panneau arrière en bois abaissé 1 revêtement de découpe pour siphon à installer sur place Largeur de découpe de 14,5 à 29,5 cm 1 coulissant (profondeur 50cm) sans partie arrière 1 couvercle anti-odeurs 1 cadre support avec 3 bacs poubelles capacité 1x 18 l, 1x 8 l et 1x 8 l avec couvercle bio 2x 2,5 litres additionnels 1 fond métallique étanche WAW L: 600, H: 795, P: 560 Eco-participation mobilier de 3,90 € Soit un coût final de 1 647,78 €			1,000 pce	20,0	1 643,88
3.1 	HFO Support ouverture pour meuble bas sous-évier coulissant Plancher socle préparé pour unité électrique Fonctionnement par capteur au niveau du socle Lumière d'orientation intégrée, peut être désactivée 110 - 230 volt Force d'éjection réglable Dimensions 15,7 x 30 x 3,3 cm Longueur de câble 200 cm avec bloc secteur adaptable au niveau international, couleur gris La protection pour plancher contre l'eau disparaît			1,000 pce	20,0	436,80
4 	GFV6080 Panneau façade avec bandeau affleurant dans la partie haute, en arrière de la façade. Pour réfrigérateur sous plan intégré, hauteur 82 - 87 cm. L: 600, H: 795, P: 560 Eco-participation mobilier de 3,90 € Soit un coût final de 231,90 €	D		1,000 pce	20,0	228,00
5 	TP2080 Fileur de façade pour élément bas Finition de façade (pour façade à cadre lisse) H: 795 H: 795 Largeur = 20, Profondeur = 560 Eco-participation mobilier de 0,04 € Soit un coût final de 125,44 €			1,000 pce	20,0	125,40
6 	T6080S2ZIZ Élément à usages multiples 2 tiroirs 1 coulissant 1 coulissant intérieur L: 600, H: 795, P: 560 Prolongement, arrière = Gauche Eco-participation mobilier de 3,90 € Soit un coût final de 1 278,42 €		G	1,000 pce	20,0	1 274,52
6.2 	MPIGZG60 Face avant design en finition verre			1,000 pce	20,0	72,96
6.8 	ANMU2S Dégagement de côté de élément bas Découpe de 50 x 4,2 cm sur le chant supérieur du côté de meuble			1,000 pce	20,0	98,04


Pos	Désignation	Sens	Côté visible	Quantité	TVA	Montant TTC
6.9 	FS8061 Côté visible de corps Hauteur de corps 80 cm Profondeur de côté 61 cm		G	1,000 pce	20,0	378,48
7 	TH6080S Élément pour four à enchâsser 1 niche d'encastrement de max. 56,5 x 60 cm 1 tiroir L: 600, H: 795, P: 560 Façade redéfinie Eco-participation mobilier de 3,90 € Soit un coût final de 681,06 €			1,000 pce	20,0	677,16
7.3 	ANMU2S Dégagement de côté de élément bas Découpe de 50 x 4,2 cm sur le chant supérieur du côté de meuble			2,000 pce	20,0	196,08
8 	TEE12580SLM Élément d'angle Profondeur sur plan 65 cm Dimension 125 (120 à 136 cm) 1 tiroir 1 porte, 60 cm de large 2 étagères pivotantes réglables en hauteur avec galerie chromée 2 amortisseurs pour plateaux tournants à monter sur site 1 cache intérieur avec fileur d'angle réglable de 4 à 10 cm (pour façade à cadre lisse) Supplément de prix par largeur supplémentaire de 5 cm (jusqu'à 20 cm maximum) L: 1000, H: 795, P: 560 Fileur, épaisseur = 20, Direction = Droite, Offset = 220 Eco-participation mobilier de 8,50 € Soit un coût final de 2 541,58 €			1,000 pce	20,0	2 533,08
8.1	TPEEW980 Fileur d'angle			1,000 pce	20,0	0,00
8.6 	ANMU2S Dégagement de côté de élément bas Découpe de 50 x 4,2 cm sur le chant supérieur du côté de meuble			1,000 pce	20,0	98,04
9 	H90217VE Armoire haute en verre Vero 2 portes vitrées avec cadre en aluminium anodisé et poignée intégrée 4 étagères réglables 1 étagère fixe 1 étagère réglable 2 luminaires verticaux, dynamiques, intégrés dans les côtés de l'armoire Température de lumière 2700K - 5000K Puissance nominale 35 W par luminaire Classe d'efficacité énergétique A jusqu'à A+ L: 900, H: 2172, P: 560 Socle = Choix 1 <i>Modèle: K Décor mélaminé</i> <i>Coloris porte vitrée à cadre 417 acier noir</i> <i>Exécution chants corps KH Décor mélaminé imitation bois</i> <i>Coloris chants corps 233 chêne antique</i> <i>Exécution côtés visibles KH Décor mélaminé imitation bois</i> <i>Coloris côtés visibles 233v chêne antique</i> <i>Couleur int. corps différente (Vitrines.) 103 merino</i>			1,000 pce	20,0	4 379,88



Pos	Désignation	Sens	Coté visible	Quantité	TVA	Montant TTC
	Eco-participation mobilier de 15,00 € Soit un coût final de 4 394,88 €					
10	 <p>CHGM60217 Armoire de base à remplir avec les modules CMU 60 ..., CMGT 60 ..., CMGN 60 ... et CMO 60 ... L: 600, H: 2172, P: 560 Prolongement, arrière = Droite, Socle = Choix 1 <i>Modèle: 722 SYNTHIA-C</i> <i>Finition de façade KH Décor mélaminé imitation bois</i> <i>Coloris façades 233h chêne antique</i> <i>Exécution côtés visibles KH Décor mélaminé imitation bois</i> <i>Coloris côtés visibles 233v chêne antique</i> <i>Combinaison de poignées x 88623 Poignée creuse hor. 886.233</i> <i>Position poignées 98 Posit. poignée selon fabricant</i></p>		D	1,000 pce	20,0	491,89
	Eco-participation mobilier de 8,50 € Soit un coût final de 500,39 €					
10.1	 <p>CMGT60217 Module Niche pour appareils avec porte 2 portes ou 1 porte combinée 217 cm de haut devant niche pour appareils 178 cm avec solution poignée spéciale 1 charnière de support SSCH lorsque la façade déborde de plus de 26 cm sur l'appareil Hauteur = 2172 <i>Modèle: 722 SYNTHIA-C</i> <i>Finition de façade KH Décor mélaminé imitation bois</i> <i>Coloris façades 233h chêne antique</i> <i>Exécution côtés visibles KH Décor mélaminé imitation bois</i> <i>Coloris côtés visibles 233v chêne antique</i> <i>Combinaison de poignées x 88623 Poignée creuse hor. 886.233</i> <i>Position poignées 98 Posit. poignée selon fabricant</i></p>	D		1,000 pce	20,0	607,51
	Eco-participation mobilier de 2,80 € Soit un coût final de 610,31 €					
10.2	 <p>FS21761 Côté visible de corps Hauteur de corps 217 cm Profondeur de côté 61 cm <i>Modèle: 722 SYNTHIA-C</i> <i>Exécution côtés visibles KH Décor mélaminé imitation bois</i> <i>Coloris côtés visibles 233v chêne antique</i></p>		D	1,000 pce	20,0	0,00
11	 <p>FI4R24B2100T Étagère à cadre Fios pour élément bas, posée, épaisseur de tablette 1,6 cm Système d'étagères pour montage mural 4 cadres verticaux en aluminium revêtu par poudre, distance max. 60 cm 4 tablettes continues d'épaisseur 1,6 cm Position en hauteur de la tablette la plus basse (hauteur de socle) Largeur = 1700, Hauteur = 980, Profondeur = 250, Façade redéfinie <i>Modèle: KH Décor mélaminé imitation Bois</i> <i>Coloris étagères 233h chêne antique</i></p>			1,700 m	20,0	2 620,18
	Eco-participation mobilier de 1,80 € Soit un coût final de 2 621,98 €					

Pos	Désignation	Sens	Côté visible	Quantité	TVA	Montant TTC
12	 <p>FRMAT Matériau de façade 4 côtés avec chants fins (couleur chants différente de la surface) Pas de chants biseautés possibles ! épaisseur et décor arrière correspondant à chaque finition de façade Largeur = 250, Hauteur = 1939 <i>Modèle: 222 SYNTHIA</i> <i>Finition de façade KH Décor mélaminé imitation bois</i> <i>Coloris façades 233h chêne antique</i> <i>Exécution côtés visibles KH Décor mélaminé imitation bois</i> <i>Coloris côtés visibles 233v chêne antique</i> <i>Combinaison de poignées 62109 Poignée profil 621.277</i></p>			0,485 m ²	20,0	194,52
13	 <p>FRMAT Matériau de façade 4 côtés avec chants fins (couleur chants différente de la surface) Pas de chants biseautés possibles ! épaisseur et décor arrière correspondant à chaque finition de façade Largeur = 295, Hauteur = 1920 <i>Modèle: 222 SYNTHIA</i> <i>Finition de façade KH Décor mélaminé imitation bois</i> <i>Coloris façades 233h chêne antique</i> <i>Exécution côtés visibles KH Décor mélaminé imitation bois</i> <i>Coloris côtés visibles 233v chêne antique</i> <i>Combinaison de poignées 62109 Poignée profil 621.277</i></p>			0,566 m ²	20,0	227,28
16	 <p>CO6080I Élément suspendu de base Interior+ 1 porte 2 étagères réglables (profondeur 15 cm) 1 poignée profil dans le panneau inférieur Cadre pivotant Interior+ requis en plus L: 600, H: 795, P: 340 <i>Modèle: 733 CERES-C</i> <i>Exécution côtés visibles K Décor mélaminé</i> <i>Combinaison de poignées x 88647 Poignée creuse horizont. 886.386</i> <i>Position poignées 98 Posit. poignée selon fabricant</i> Eco-participation mobilier de 2,80 € Soit un coût final de 391,90 €</p>	G	G	1,000 pce	20,0	389,10
16.1	IP6080 Cadre pivotant Interior+ 1 cadre pivotant comportant : 2 étagères profilées réglables 6 galeries			1,000 pce	20,0	1 947,40
16.2	 <p>IP1423C Caisson Interior+ 1 caisson 22,6 x 14 x 10,8 cm</p>			2,000 pce	20,0	260,00
16.4	 <p>FS8034 Côté visible de corps Hauteur de corps 80 cm Profondeur de côté 34 cm <i>Modèle: 733 CERES-C</i> <i>Exécution côtés visibles K Décor mélaminé</i></p>		G	1,000 pce	20,0	0,00
16.5	IPGR Cadre pivotant pour épices Interior+ 2 étagères profilées fixes hauteur 37,9 cm, largeur 37,9 cm,			1,000 pce	20,0	616,20

Pos	Désignation	Sens	Coté visible	Quantité	TVA	Montant TTC
	profondeur 9 cm Meuble préparé pour montage sur site					
17 	OHD6080DE Élément suspendu avec hotte 1 porte 1 étagère fixe 1 hotte de profondeur 34 cm Aspiration périphérique autour du cache en verre Cache en verre rabattable (protection contre les buées) 2 lampes LED (2x 2,5 watt) Température de lumière 4000K, blanc neutre Commande via commutateur rotatif Raccord de tuyau diamètre 15 cm Puissance de la soufflerie : 272 - 647 m³/h Pression acoustique 55 - 68 dB(A) Données électriques 220/240 V, 260 watts, 50 Hz L'appareil est prévu pour l'évacuation d'air. Classe d'efficacité énergétique B L: 600, H: 795, P: 340 <i>Modèle: 233 CERES</i> <i>Combinaison de poignées 760 Sans poignée, préf. mécanique</i> <i>Position poignées 99 Posit. poignée selon fabricant</i> Eco-participation mobilier de 2,80 € Soit un coût final de 1 474,40 €	D	D	1,000 pce	20,0	1 471,60
17.2 	FS8034 Côté visible de corps Hauteur de corps 80 cm Profondeur de côté 34 cm		D	1,000 pce	20,0	198,36
18 	FRMAT Matériau de façade 4 côtés avec chants fins (couleur chants différente de la surface) Pas de chants biseautés possibles ! épaisseur et décor arrière correspondant à chaque finition de façade Largeur = 1200, Hauteur = 250 <i>Modèle: 222 SYNTHIA</i> <i>Finition de façade KH Décor mélaminé imitation bois</i> <i>Coloris façades 233h chêne antique</i> <i>Exécution côtés visibles KH Décor mélaminé imitation bois</i> <i>Coloris côtés visibles 233v chêne antique</i> <i>Combinaison de poignées 62109 Poignée profil 621.277</i>			0,300 m²	20,0	155,04
19 	TP2080 Fileur de façade pour élément bas Finition de façade (pour façade à cadre lisse) H: 795 H: 795 Socle = Choix 1, Largeur = 200, Profondeur = 560 <i>Modèle: 222 SYNTHIA</i> <i>Finition de façade KH Décor mélaminé imitation bois</i> <i>Coloris façades 233h chêne antique</i> <i>Exécution côtés visibles KH Décor mélaminé imitation bois</i> <i>Coloris côtés visibles 233v chêne antique</i> <i>Combinaison de poignées 62109 Poignée profil 621.277</i> Eco-participation mobilier de 0,17 € Soit un coût final de 125,57 €			1,000 pce	20,0	125,40

Pos	Désignation	Sens	Coté visible	Quantité	TVA	Montant TTC
20	 <p>FRMAT Matériau de façade 4 côtés avec chants fins (couleur chants différente de la surface) Pas de chants biseautés possibles ! épaisseur et décor arrière correspondant à chaque finition de façade Largeur = 905, Hauteur = 100 <i>Modèle: 222 SYNTHIA</i> <i>Finition de façade KH Décor mélaminé imitation bois</i> <i>Coloris façades 233h chêne antique</i> <i>Exécution côtés visibles KH Décor mélaminé imitation bois</i> <i>Coloris côtés visibles 233v chêne antique</i> <i>Combinaison de poignées 62109 Poignée profil 621.277</i></p>			0,090 m ²	20,0	155,04
21	 <p>EP20147 Fileur pour éléments sur plan de travail Finition de façade (pour façade à cadre lisse) H: 1469 H: 1469 Hauteur = 1367, Largeur = 100, Profondeur = 340 <i>Modèle: 222 SYNTHIA</i> <i>Finition de façade KH Décor mélaminé imitation bois</i> <i>Coloris façades 233h chêne antique</i> <i>Exécution côtés visibles KH Décor mélaminé imitation bois</i> <i>Coloris côtés visibles 233v chêne antique</i> <i>Combinaison de poignées 62109 Poignée profil 621.277</i></p> <p>Eco-participation mobilier de 0,32 € Soit un coût final de 175,88 €</p>			1,000 pce	20,0	175,56
22	 <p>E60147S Élément sur plan de travail 1 porte 4 étagères réglables 1 étagère fixe 1 tiroir L: 600, H: 1469, P: 560 Hauteur = 1367, Façade redéfinie <i>Modèle: 222 SYNTHIA</i> <i>Finition de façade KH Décor mélaminé imitation bois</i> <i>Coloris façades 233h chêne antique</i> <i>Combinaison de poignées 760 Sans poignée, préf. mécanique</i> <i>Position poignées 99 Posit. poignée selon fabricant</i></p> <p>Eco-participation mobilier de 5,30 € Soit un coût final de 1 222,82 €</p>	G		1,000 pce	20,0	1 217,52
22.1	<p>ANSH Modification de hauteur du meuble <i>Modèle: 222 SYNTHIA</i> <i>Finition de façade KH Décor mélaminé imitation bois</i> <i>Coloris façades 233h chêne antique</i> <i>Combinaison de poignées 760 Sans poignée, préf. mécanique</i> <i>Position poignées 99 Posit. poignée selon fabricant</i></p>			1,000 pce	20,0	266,76
22.2	<p>HTAF60 Tablette télescopique pour armoires hautes et étagères d'armoires hautes Extractible avec arrêt Installée en usine toujours au-dessus de étagère fixe dans les armoires à vaisselle. Variante d'installation alternative avec montage sur place.</p>			1,000 pce	20,0	686,28

Pos	Désignation	Sens	Coté visible	Quantité	TVA	Montant TTC
	Taille du coulissant : 56 x 50 cm					
22.3	MPOH150 Surhauteur			1,000	20,0	439,96
22.4	MPSLT Supplément de prix pour système Sésame pour portes			1,000 pce	20,0	45,60
22.5	HEBO60SD2 Tablette électrifiée pour armoires hautes et étagères d'armoires hautes 1 tablette de 10,8 cm de haut, 29,6 cm de profondeur, 2 prises			1,000 pce	20,0	825,36
450	VERO Griff für VERO Glastür <i>Modèle: K Décor mélaminé</i> <i>Couleur int. corps différente (Vitrines.) 032 magnolia</i>			2,000 pce	20,0	0,00
503	VSF270 Plinthe de socle Hauteurs de 7 à 20 cm Dimensions fixes de matériaux Eco-participation mobilier de 0,65 € Soit un coût final de 0,65 €			2,000 pce	20,0	0,00
504	VSS112 Plinthe de socle latérale Hauteurs de 7 à 20 cm Eco-participation mobilier de 0,32 € Soit un coût final de 0,32 €			1,000 pce	20,0	0,00
505	VSS58 Plinthe de socle latérale Hauteurs de 7 à 20 cm Eco-participation mobilier de 0,65 € Soit un coût final de 0,65 €			2,000 pce	20,0	0,00
506	VSF270 Plinthe de socle Hauteurs de 7 à 20 cm Dimensions fixes de matériaux Socle: Choix 1 <i>Modèle: KH Décor mélaminé imitation Bois</i> <i>Coloris socles 233h chêne antique</i> Eco-participation mobilier de 0,32 € Soit un coût final de 0,32 €			1,000 pce	20,0	0,00

Pos	Désignation	Sens	Coté visible	Quantité	TVA	Montant TTC
507	 VSS112 Plinthe de socle latérale Hauteurs de 7 à 20 cm Socle: Choix 1 <i>Modèle: KH Décor mélaminé imitation Bois</i> <i>Coloris socles 233h chêne antique</i> Eco-participation mobilier de 0,32 € Soit un coût final de 0,32 €			1,000 pce	20,0	0,00
508	 VSS58 Plinthe de socle latérale Hauteurs de 7 à 20 cm Socle: Choix 1 <i>Modèle: KH Décor mélaminé imitation Bois</i> <i>Coloris socles 233h chêne antique</i> Eco-participation mobilier de 0,65 € Soit un coût final de 0,65 €			2,000 pce	20,0	0,00
Plus Value: 62103 Poignée profil 621.103						1 094,40

Plus Value: 760 Sans poignée, préf. mécanique	175,56
---	--------

Plus Value: x 88623 Poignée creuse hor. 886.233	40,38
---	-------

Plus Value: ARE Équipement complet	342,00
------------------------------------	--------

Plus Value: 760 Sans poignée, préf. mécanique	52,00
---	-------

Total Meubles (Hors Eco-participations)	EUR	30 128,31
--	-----	------------------

Plans de travail

Pos	Désignation	Quantité	TVA	Montant TTC
500	COMCB_PDT Plan de travail cœur blanc / assorti, épaisseur 10 mm, longueur max. 4050 - 3550 ou 3000 mm (selon coloris), largeur maxi 1580 mm ou 1280 mm (selon coloris). Min. de facturation 0.5 m ² /plan. Longueur = 1820, Profondeur = 840 Eco-participation mobilier de 1,80 € Soit un coût final de 799,83 €	1,529 m ²	20,0	798,03
501	COMCB_PDT Plan de travail cœur blanc / assorti, épaisseur 10 mm, longueur max. 4050 - 3550 ou 3000 mm (selon coloris), largeur maxi 1580 mm ou 1280 mm (selon coloris). Min. de facturation 0.5 m ² /plan. Longueur = 1840, Profondeur = 650 Eco-participation mobilier de 0,82 € Soit un coût final de 625,13 €	1,196 m ²	20,0	624,31
501.1	DS Découpe spéciale évier cuisson entaille	1,000 pce	20,0	53,94
502	COMCB_PDT Plan de travail cœur blanc / assorti, épaisseur 10 mm, longueur max. 4050 - 3550 ou 3000 mm (selon coloris), largeur maxi 1580 mm ou 1280 mm (selon coloris). Min. de facturation 0.5 m ² /plan. Longueur = 700, Profondeur = 630 Eco-participation mobilier de 0,32 € Soit un coût final de 261,32 €	0,441 m ²	20,0	261,00





Pos	Désignation	Quantité	TVA	Montant TTC
Total Plans de travail (Hors Eco-participations)		EUR		1 737,29

Panneaux de crédence

Pos	Désignation	Quantité	TVA	Montant TTC
14	CREDENCE Crédence recouvrement (au m ²) Largeur = 1860, Hauteur = 572 Eco-participation mobilier de 0,32 € Soit un coût final de 315,34 €	1,064 m ²	20,0	315,02
15	CREDENCE Crédence recouvrement (au m ²) Largeur = 280, Hauteur = 572 Eco-participation mobilier de 0,10 € Soit un coût final de 123,97 €	0,160 m ²	20,0	123,87
Total Panneaux de crédence (Hors Eco-participations)		EUR		438,89

Produits de vente

Pos	Désignation	Quantité	TVA	Montant TTC
2.4 	CBRM6058 Tapis antidérapant Combo Tapis antidérapant noir mat sur toute la surface	3,000 pce	20,0	78,00
6.1 	ASA Tranche-tout électrique avec mécanisme de levier à relever devant le plan de travail Version haut de gamme entièrement métallique Lame ondulée polie par électrolyse pour une haute qualité de coupe Fermeture à baïonnette d'utilisation simple pour le changement de la lame Système de mise en marche sécurisé à 2 doigts 230 volt, 65 watt Installé dans le tiroir en usine Amenée du pain par la droite	1,000 pce	20,0	1 032,20
6.3 	HBFF6058 Range-couverts avec compartiment dévidoir bois massif en hêtre 2 compartiment dévidoirs couvercle de compartiment avec bords dentelés en inox	1,000 pce	20,0	299,00
6.4 	EB1923C Caisson 1 caisson en chêne 22,6 x 19 x 10,8 cm	2,000 pce	20,0	405,60
6.5 	HBT6058 Accessoire Vario Fond en hêtre véritable perforé avec séparateurs à positionnement flexible en hêtre massif	1,000 pce	20,0	299,00
6.6 	CBRM6058 Tapis antidérapant Combo Tapis antidérapant noir mat sur toute la surface	1,000 pce	20,0	26,00
6.7 	ZBI60 Eclairage intérieur coulissant LED Tension d'alimentation 4,8 W 1 luminaire pour montage sur site Température de lumière 4000K, blanc neutre 1 câble de raccordement 5 cm 1 câble de liaison 200 cm au bloc d'alimentation Classe d'efficacité énergétique A jusqu'à A++	1,000 pce	20,0	249,60
7.1		1,000 pce	20,0	109,20

Pos	Désignation	Quantité	TVA	Montant TTC
	BFR6058 Range-couverts plastique couleur gris fumé pièces de jonction métalliques compartimentation variable			
7.2 	ZBI60 Eclairage intérieur coulissant LED Tension d'alimentation 4,8 W 1 luminaire pour montage sur site Température de lumière 4000K, blanc neutre 1 câble de raccordement 5 cm 1 câble de liaison 200 cm au bloc d'alimentation Classe d'efficacité énergétique A jusqu'à A++	1,000 pce	20,0	249,60
8.2 	ZBI60 Eclairage intérieur coulissant LED Tension d'alimentation 4,8 W 1 luminaire pour montage sur site Température de lumière 4000K, blanc neutre 1 câble de raccordement 5 cm 1 câble de liaison 200 cm au bloc d'alimentation Classe d'efficacité énergétique A jusqu'à A++	1,000 pce	20,0	249,60
8.3 	S24NTV36 Bloc d'alimentation LED système 24 volts 100-240 volt 50/60 Hz, 24 volt, 36 watt 200 cm de câble d'alimentation avec distributeur quintuple, 4 pôles	1,000 pce	20,0	150,80
8.4 	S24VK4 Rallonge système 24 volts 4 pôles, à utiliser en aval du distributeur, longueur 200 cm	1,000 pce	20,0	26,00
8.5	LBFS60582 Set pour tiroir 2 L-Box 1x porte-couteaux LBFM 58, 1x range-couverts LBF 58 1x tapis anti-dérapant de la taille du tiroir	1,000 pce	20,0	267,80
9.1 	S24DLF75 Commande dynamique de lumière LED set de base radio système 24 volts 1 alimentation 100-240 volt 50/60 Hz, 24 volt, 75 watt 1 distributeur avec 5 douilles de raccordement et câble d'alimentation 2 pôles pour bloc d'alimentation 32 cm 1 récepteur radio à raccorder au distributeur 1 câble de raccordement 4 pôles, 150 cm 1 télécommande radio	1,000 pce	20,0	449,80
16.3 	IPGD4 Set de bocaux en verre Interior+ 4 bocaux en verre avec couvercle hermétique en acier inoxydable Hauteur 18,5 cm, diamètre 11,1 cm Contenance par boîte 1,4 litres	1,000 pce	20,0	210,60
16.6 	LPO60 Poignée profil LED Tension d'alimentation 6,5 W 1 luminaire avec ruban LED intégré dans le fond du élément suspendu, sortie de la lumière vers le bas Température de lumière 4000K ou variable de 2700 à 6400K avec variation d'intensité 1 rallonge 4 pôles, 200 cm Classe d'efficacité énergétique A+	1,000 pce	20,0	234,00
16.7 	S24DLF36 Commande dynamique de lumière LED set de base radio système 24 volts 1 alimentation 100-240 volt 50/60 Hz, 24 volt, 36 watt 1 distributeur avec 5 douilles de raccordement et câble d'alimentation 2 pôles pour bloc d'alimentation 32 cm 1 récepteur radio à raccorder au distributeur 1 câble de raccordement 4 pôles, 150 cm 1 télécommande radio	1,000 pce	20,0	374,40
17.1	DEUMS Set de recyclage d'air Set de reconversion sur site composé de : 1 filtre de recyclage d'air 1 tuyau de recyclage d'air avec grille d'aération	1,000 pce	20,0	150,80
Total Produits de vente (Hors Eco-participations)		EUR		4 862,03

Pos	Désignation	Quantité	TVA	Montant TTC
Total Electroménager (Hors Eco-participations)		EUR		---

Sanitaires

Pos	Désignation	Quantité	TVA	Montant TTC
28	 3701198203248 BRADANO - MITIGEUR BRADANO AVISIO DOUCHETTE BLACK ECO 90 : Mitigeur à douchette extractible, Inox 304, finition brossée PVD NOIR, cartouche à disques céramique à limiteur de débit. Douchette extractible en Inox. Hauteur sous bec 258 mm, hauteur totale 297 mm. Levier de commande 0° / 90° à droite. Flexibles de raccordement de 45 cm. Perçage 35 mm. Garantie 5 ans avec l'utilisation des vannes NF avec filtres à impuretés incorporés. Le lot de 2 vannes inclus. Garantie 2 ans sur le flexible de douchette.	1,000 pce	20,0	462,00
500.1	 CUVECOMCB2AP CUVE Compact Cœur blanc 490x400. Siphon inclus. Vidage automatique inclus. Coloris assorti au plan de travail en Compact. En option : fond de cuve en Compact assorti à la cuve. Cuves compatibles avec l'égouttoir enroulable ROLLMAT XXL L: 490, H: 180, P: 400 Type d'encastrement = Encastré par dessus Eco-participation mobilier de 0,82 € Soit un coût final de 1 410,22 €	1,000 pce	20,0	1 409,40
500.2	FCCOMCB Fourniture du fond de cuve en Compact cœur blanc / assorti	1,000 pce	20,0	330,60
Total Sanitaires (Hors Eco-participations)		EUR		2 202,00

Résumé spécification:

Meubles	30 128,31
Plans de travail	1 737,29
Panneaux de crédence	438,89
Produits de vente	4 862,03
Electroménager	5 634,84
Sanitaires	2 202,00

Eco-participation mobilier	76,40
Eco-participation électroménager	39,24

Détails :

FSK93800P-911438356	AEG - LAVE-VAISSELLE - LAVE-VAISSELLE - TOUT INTEGRABLE - Niveau	10,00
BPE942320B-94418795	AEG - FOUR - Chaleur tournante pulsée - Pyrolyse - Classe	10,00
7		
SCE81816TS-92550103	AEG - COMBINÉ - INTEGRABLE - Niche d'encastrement : 1780 mm -	18,00
5		
HKP77420FB	AEG - TABLE DE CUISSON - Table:Induction- Largeur (mm):710 -	1,25

Total T.T.C.	EUR	45 118,98
Dont :		
TVA (1) à 20,0%,	(Base H.T.: 37 599,15)	7 519,83

Echéancier:

Paiement	Date	Montant Réglé	Date	Montant
A la commande		13 535,69		
A la livraison		31 583,28		
Total		45 118,98		0,00

Montants dûs: 45 118,98
Montants tombés à échéance: 0,00

Conditions :

Livraison :
Conditions de livraison :
Délai de livraison :
Conditions de paiement : 30% à la commande / 70% à la livraison
Adresse livraison : EXPO MAG 2020
Tél. Domicile / Bureau : /
Fax :
Portable :
Email :
Livraison prévue : -

Nos prix s'entendent sous réserve de modification liée à l'application, prévue à l'article R 543-247 du code de l'environnement, d'une contribution aux coûts d'élimination des éléments d'ameublement.

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur ces prix.