


poggen  
pohl 

# +SEGMENTO

48 807.37 €

Modèle DB 1249 décor imprimé teck naturel + HL laque brillante 1106 gris sable  
Plan de travail et dosserets en granit noir Zimbabwe.

Meubles: 26 161.85 € - Granit: 6 000.00 € - Electroménagers: 18 456.99 € - Sanitaire 1 232.58 € - Accessoires 2 861.78 € -  
Prix TTC - Devis TVA 20% - HORS POSE – HORS LIVRAISON – A EMPORTER EN L'ETAT.



#### Meubles bas

Exécution de façade  
Exécution caisson  
Coloris caisson extérieur  
Coloris caisson intérieur  
Coloris de chant  
Finition côté visible  
Coloris côté visible  
Position poignée

Hauteur socle  
Hauteur sur plan de travail

#### Meuble colonne

Exécution de façade  
Coloris de chant  
Poignée

#### SEGMENTO

Poignées

#### Socles

Coloris socles

#### Joues chant épais

Coloris joue  
Finition chants des joues

#### Matériau pour bandeaux

Coloris bandeau

#### : DB DB - Mélangé structurée

: 1249V Décor imprimé teck naturel  
: 200 Décor caisson  
: I01 blanc  
: LD mélaminé, décor logo  
: 60 teck naturel  
: SSK Stratifié  
: R1249 Décor imprimé teck naturel  
: 0 sans poignée  
: 100,00 mm  
: 910,00 mm

#### : HL Laque brillante

: 1106 gris sable  
: 51 gris sable brillant  
: M18 alu platine brossé

#### : DB DB - Mélangé structurée

: 00 sans poignée

#### : M2 métal

: G95 couleur aluminium

#### : K1 Stratifié

: R1249 Décor imprimé teck naturel  
: D chant épais

#### : K1 Stratifié

: R1249 Décor imprimé teck naturel

## Meubles

Pos	Désignation	Sens	Coté visible	Quantité	TVA
1	<b>BL19-2</b> Ecrans avec chant épais Longueur = 930, Profondeur = 630, Direction = Vertical Eco-participation mobilier de 0,04 €			0,586 m <sup>2</sup>	1
1.1	<b>MP010</b> Supplément de prix par découpe			1,000 pce	1
2	<b>F60-80-44</b> Façade pour lave-vaisselle intégré hauteur 79,8 cm 60 cm de large avec poignée pour lave-vaisselle totalement intégré L: 600, H: 780, P: 561 Eco-participation mobilier de 3,90 €			1,000 pce	1
3	<b>US60-5878-336</b> Elément bas sous évier Segmento pour séparation des déchets 1 coulissant avec compartiments tapis caoutchouc L: 600, H: 780, P: 561 Eco-participation mobilier de 3,90 €			1,000 pce	1
4	<b>UE115-5878-318</b> Bas d'angle Segmento coulissant pivotant avec ferrure LeMans 1 porte à côté fermé au niveau L: 1000, H: 780, P: 561 Direction = Droite, Offset = 150, Fileur, épaisseur = 89, Façade redéfinie Eco-participation mobilier de 8,50 €			1,000 pce	1
4.1	<b>KST</b> Profondeur spéciale du corps			1,000 pce	1
5	<b>U45-5878-372</b> Elément bas Segmento 2 tiroirs 1 coulissant avec compartiments tapis caoutchouc L: 450, H: 780, P: 561 <i>Modèle: DB DB - Mélangé structuré Poignées Z5200-A Poignée en aluminium, couleur argentée Position poignée 2 horizontale /horizontale Coloris profilé ALU aluminium</i> Eco-participation mobilier de 2,80 €			1,000 pce	1
6	<b>U90-5878-372</b> Elément bas Segmento 2 tiroirs 1 coulissant avec compartiments tapis caoutchouc L: 900, H: 780, P: 561 <i>Modèle: DB DB - Mélangé structuré Poignées Z5200-A Poignée en aluminium, couleur argentée Position poignée 2 horizontale /horizontale Coloris profilé ALU aluminium</i> Eco-participation mobilier de 5,30 €			1,000 pce	1
7	<b>U45-5878-372</b> Elément bas Segmento 2 tiroirs 1 coulissant avec compartiments tapis caoutchouc L: 450, H: 780, P: 561 <i>Modèle: DB DB - Mélangé structuré Poignées Z5200-A Poignée en aluminium, couleur argentée Position poignée 2 horizontale /horizontale Coloris profilé ALU aluminium</i> Eco-participation mobilier de 2,80 €			1,000 pce	1






Pos	Désignation	Sens	Coté visible	Quantité	TVA
8	<b>Z0030</b> Perçage pour halogène dans plancher, plafond			4,000 pce	1
9	<b>UP10-78-311</b> Fileur de façade Fileur de façade 79,8 cm de haut pour +SEGMENTO H: 780 Largeur = 55, Profondeur = 561 Eco-participation mobilier de 0,04 €			1,000 pce	1
11	<b>R25-38</b> Etagères avec chant épais Longueur = 2600 <i>Modèle: K1 Stratifié Coloris joue K1066 gris sable</i> Eco-participation mobilier de 0,10 €			2,600 m	1
11.1	<b>ZBE01</b> Système de fixation pour montage mural prof. maxi d'étagère 25 cm Charge maximale par mètre 5 kg			4,000 pce	1
11.2	<b>LED2540-3</b> LED-lampe 40,5 Watt Température de couleur de 3000° à 6000° K Fonctions de gradation Classe d'efficacité énergétique: A			1,000 pce	1
11.3	<b>Z9475</b> Raccordement / Kit de base avec transfo 36 watts			1,000 pce	1
11.4	<b>ZF024-B</b> Fraisage 24mm dans panneau de recouvrement / étagère avec perçage pour câble			1,000 pce	1
12	<b>HP10-195-011</b> Fileur de façade 195 cm de haut H: 1950 Hauteur = 1850, Largeur = 30, Profondeur = 561 <i>Modèle: HL HL-laque brillant</i> Eco-participation mobilier de 0,10 €			1,000 pce	1
12.1	<b>KSH</b> Hauteur spéciale du corps			1,000 pce	1
13	<b>HK60-58195-423</b> Armoire haute pour appareils Niche avec 2 portes plancher double en bas hauteur de niche 177,8 cm L: 600, H: 1950, P: 561 Hauteur = 1850, Façade redéfinie <i>Modèle: HL HL-laque brillant chant</i> Eco-participation mobilier de 8,50 €	G		1,000 pce	1
13.1	<b>KSH</b> Hauteur spéciale du corps			1,000 pce	1
14	<b>HG60-58195-031</b> Armoire haute pour appareils 1 abattant 1 porte 1 étagère (réglable) 2 niches pour appareils avec Hauteur cadre supérieure 45,5 cm Hauteur cadre inférieure 59,6 cm L: 600, H: 1950, P: 561 Hauteur = 1850, Façade redéfinie <i>Modèle: HL HL-laque brillant chant</i> Eco-participation mobilier de 8,50 €	G		1,000 pce	1

Pos	Désignation	Sens	Coté visible	Quantité	TVA
14.1	<b>KSH</b> Hauteur spéciale du corps			1,000 pce	1
15	<b>H60-58195-401</b> Armoire pour vaisselle 1 porte 5 étagères 1 étagère fixe à mi hauteur L: 600, H: 1950, P: 561 Hauteur = 1850, Profondeur = 240, Façade redéfinie <i>Modèle: HL HL-laque brillant chant</i> Eco-participation mobilier de 8,50 €	D		1,000 pce	1
15.1	<b>KST</b> Profondeur spéciale du corps			1,000 pce	1
15.2	<b>KSH</b> Hauteur spéciale du corps			1,000 pce	1
16	<b>Z2400-A</b> Profil d'écartement coloris argent Longueur = 2000, Profondeur = 540 Eco-participation mobilier de 0,32 €			2,000 m	1
17	<b>Z2400-A</b> Profil d'écartement coloris argent Longueur = 2700, Profondeur = 540 Eco-participation mobilier de 0,32 €			2,700 m	1
503	<b>BLS235</b> Ecran socle latéral Eco-participation mobilier de 0,97 €			3,000 pce	1
504	<b>BLS285</b> Ecran socle avant Eco-participation mobilier de 1,62 €			5,000 pce	1
Plus Value: M18 Poignée coquille alu					291,39

Total <b>Meubles</b> (Hors Eco-participations)	EUR	26 161,85
	FRF	171610.49


### Electroménager

Pos	Désignation	Quantité	TVA
28	<b>G7590SCVIK2OAUTODOS</b> MIELE - LAVE VAISSELLE TOUT INTEGRABLE - Classe énergétique A+++ - 10% - Fonction Knock2Open - Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts - Paniers FlexLine MaxiComfort (FlexCare, MultiClip) - 13 programmes (ECO, Automatic, Quotidien 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 38 dB, Entretien Machine, Hygiene 70°C, Economique Solaire, Volumineux, Féculents, Verres Express) - Séchage AutoOpen - SensorDry - Eclairage BrilliantLight - Brilliant GlassCare - Départ différé FlexiTimer avec EcoStart - Affichage de l'heure - Options: AutoDos, IntenseZone, Express, Séchage+ - Wifi Conn@ct avec MobileControl et AutoStart - Eco Feedback - Fermeture de porte ComfortClose et AutoClose - Logo Miele rétroéclairé - 42 dB(A) - Conso/cycle : 0,73 kWh - 8,9 l (à partir de 6L en programme Auto) - Conso/an: 208 kWh – 2492 l - Dim. H 80,5 x L 59,8 x P 57 cm - Inox et Noir	1,000 pce	1

Pos	Désignation	Quantité	TVA
32	 <p><b>PUXU</b> BORA X Pure table de cuisson induction à zones cont. avec dispo. asp. - recyclage d'air Fréquence:50/60 HZ, Puissance absorbée maximale:7,6 kW (4,4 kW / 3,6 kW), Dimensions zone de cuisson avant:230 x 230 mm, Puissance zone de cuisson avant niveau Power:3000 W, Dimensions zone de cuisson arrière:230 x 230 mm, Niveaux de puissance dispositif aspirant:1 - 9, P, Durée de vie maximale du filtre:150 h (1 an), Table de cuisson induction à zones continues avec dispositif aspirant intégré - Recyclage d'air PUXU, Buse d'aspiration, filtre à graisse en acier inoxydable, filtre à charbon actif, notice d'utilisation et de montage, gabarit de perçage, Pinces de montage, Ruban d'étanchéité, Jeu de plaques de compensation des hauteurs, Protection du boîtier de raccordement au secteur, Accessoire de montage pour raccordement au secteur, Raclor vitrocéramique, commande sControl intuitive, eSwap, élimination efficace des odeurs, Faible niveau sonore, Nettoyage facile, Zones de cuisson à induction extra-larges, Design minimaliste, Fonction de maintien au chaud variable, Espace de rangement maximal, Bac collecteur de graisses intégré</p>	1,000 pce	1
	Eco-participation mobilier de 0,82 €		
33	 <p><b>CIS331</b> LIEBHERR - Ce combiné intégrable 2 circuits SmartFrost/Air brassé propose un volume utile de 274 L pour une niche de 178cm. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage LED et d'un affichage digital. Installation par système à glissières.</p>	1,000 pce	1
34	 <p><b>2400660000</b> V-ZUG Micro-ondes, Norme largeur: 60, Norme de hauteur: 38.1, Miroir, Poignée: Poignée design Nero, TouchControl et bouton de réglage</p>	1,000 Stk	1
35	 <p><b>3401760022</b> V-ZUG Tiroir Tiroir chauffant, Norme largeur: 60, Norme de hauteur: 14.4, Miroir</p>	1,000 Stk	1
36	 <p><b>2307060002</b> V-ZUG Fours vapeur, Norme largeur: 60, Norme de hauteur: 60.0, Miroir, Poignée: Poignée design Nero, TouchControl et bouton de réglage, V-ZUG-Home</p>	1,000 Stk	1

Pos	Désignation	Quantité	TVA
37	<b>ICB424</b> SUB ZERO - Cave à vin - 46 bouteilles - Commande de niveau de température spécifique de deux compartiments différents. Maintient le stockage idéal et la restauration au niveau de température pour tous les vins rouges, l'humidité et la sécurité UV. Les zones de température varient de 39 ° F à 65 ° F. Porte en verre pleine vue, résistant aux UV - verre haute altitude disponible. Tableau de commande tactile éclairé. Éclairage intérieur discret. Les casiers à vin conviennent aux bouteilles, demi-bouteilles et magnums de 750 ml. Les casiers à vin rouges Roller-Glide avec revêtement en bois de cerisier naturel ont une expansion de trois quarts pour un accès facile. Protection du vin: Chaleur - Deux zones d'espace de stockage indépendantes peuvent être réglées entre 39 ° F et 65 ° F, avec une fiabilité électronique à un chiffre. Le verre teinté bronze insensible aux rayons UV protège les vins des rayons nocifs du soleil. Humidité - Deux évaporateurs, un pour chaque zone de stockage, maintiennent une humidité stable et modérée. Vibration - Le compresseur silencieux de Sub-Zero permet aux vins de rester intacts. Les étagères glissent parfaitement, donnant accès à vos vins préférés sans les perturber.	1,000	1
Total <b>Electroménager</b> (Hors Eco-participations)		EUR	18 456,99
		FRF	121069.92

### Sanitaires

Pos	Désignation	Quantité	TVA
29	 <b>3760249254561</b> BRADANO - MITIGEUR BRADANO TANARO INOX : Mitigeur à douchette, Inox 304, finition brossée, cartouche à disques céramique 0 / 90°. Mousseur de douchette en INOX massif. Hauteur sous bec 190 mm, hauteur totale 510 mm. Flexibles de raccordement de 45 cm. Perçage 35 mm. Garantie 5 ans avec l'utilisation des vannes NF avec filtres à impuretés incorporés. Le lot de 2 vannes inclus. Garantie 2 ans sur le flexible de douchette.	1,000 pce	1
30	<b>013691</b> FRANKE - CMX 110-50 530x440, acier inox brossé, vidage automatique, écoulement intégré 3 1/2", écoulement derrière au centre, avec trou pour trop-plein et drain-cover marque, "FRANKE"	1,000 pce	1
Eco-participation mobilier de 0,82 €			
31	<b>483969</b> FRANKE - Pièces Détachées bouton rotatif, acier inox finish, pour trou diamètre 18/22mm	1,000 pce	1
Total <b>Sanitaires</b> (Hors Eco-participations)		EUR	1 232,50
		FRF	8084.67

### Accessoires

Pos	Désignation	Quantité	TVA
18	<b>ZZT45-03</b> compartiments Séparateur pour bacs à couverts et accessoires pour prof. corpo 73,4 cm	3,000 pce	1
19	<b>ZA1-104-47N</b> Boîte à pain noyer	1,000 pce	1
20	<b>ZS1-006-47N</b> Range-couverts noyer	1,000 pce	1

Pos	Désignation	Quantité	TVA
21	<b>ZS2-024-47N</b> Plancher bas avec division couverts	1,000 pce	1
22	<b>ZS2-021-47N</b> Plancher bas avec division couverts, noyer	1,000 pce	1
23	<b>ZS1-020-47N</b> Porte-couteaux 3 noyer	1,000 pce	1
24	<b>ZS1-021-47N</b> Porte-couteaux 5 noyer	1,000 pce	1
25	<b>ZS1-018-47N</b> Rangement pour pots à épices noyer	1,000 pce	1
26	<b>ZS1-019-47N</b> Support pour moulins à épices noyer	1,000 pce	1
27	<b>ZA1-102-47N</b> Box noyer	2,000 pce	1
<b>Total Accessoires (Hors Eco-participations)</b>		<b>EUR</b>	<b>2 861,78</b>
		<b>FRF</b>	<b>18772.07</b>

**Résumé spécification:**

Meubles	26 161,85
Electroménager	18 456,99
Sanitaires	1 232,50
Accessoires	2 861,78

Eco-participation mobilier	57,82
Eco-participation électroménager	36,50

Détails :

G7590SCVIK2OAUTO	MIELE - LAVE VAISSELLE TOUT INTEGRABLE - Classe énergétique A+++	8,00
DOS		
CIS331	LIEBHERR - Ce combiné intégrable 2 circuits SmartFrost/Air	18,00
2400660000	V-ZUG Micro-ondes, Norme largeur: 60, Norme de hauteur: 38.1,	3,00
3401760022	V-ZUG Tiroir Tiroir chauffant, Norme largeur: 60, Norme de	5,00
2307060002	V-ZUG Fours vapeur, Norme largeur: 60, Norme de hauteur: 60.0,	2,50

**Total T.T.C.** **EUR** **48 807,37**

Dont :  
TVA (1) à 20,0%, (Base H.T.: 40 672,81) **8 134,56**  
**Equivalence en FRF : 320 155,34**

Nos prix s'entendent sous réserve de modification liée à l'application, prévue à l'article R 543-247 du code de l'environnement, d'une contribution aux coûts d'élimination des éléments d'ameublement.

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur ces prix.