

LEICHT®

TOTAL CONSORTIUM CLAYTON

STAND FOIRE DE PARIS LEICHT

D E V I S

Numéro de devis : 36266/1/2

Date du devis : 20/04/2022

Valable jusqu'au : 1 mois



Choix du modèle :

715 SIRIUS-C (Cuisines LEICHT)

Détail :

Cuisines

Finition de façade
Coloris façades
Exécution corps
Coloris corps intérieur
Exécution chants corps
Coloris chants corps
Exécution côtés visibles
Coloris côtés visibles
Combinaison de poignées
Position poignées
Tapis anti-dérapant
Exécution coulissant
Coloris coulissant
Système d'ouverture P1 / C1

: 715 SIRIUS-C

: BG Laqué brillant avec chant PVC
: 100 arctique
: K Décor mélaminé
: 273 platine
: K Décor mélaminé
: 100 arctique
: KG Stratifié brillant
: 100 arctique
: 88602 Prise de main horiz. 886.100 arctique
: 98 Posit. poignée selon fabricant
: ARE60 Équipement complet ARE en gris argent
: L3 Coulissant avec parties latérales en verre
: 060 gris argent métallique
: XXX P1/C1 de préf.mécanique - sinon selon la descri.de l'article

Choix du modèle :

K Décor mélaminé (Cuisines LEICHT)

Détail :

Socle: Choix 1

Hauteur de socle
Hauteur sur plan de travail

Plans de travail

Exécution plans de travail
Coloris plans de travail
Coloris chants plans de trav.

Prises de main verticales

Socles

Coloris socles

Joues W2,W72,W2S

Coloris joues

Panneaux de recouvrement 6 cm





Coloris plateaux de recouvr.




Cuisines






: K Décor mélaminé






: 100,00
: 847,00
: **KD2 Chant épais stratifié 1,7 cm**
: K Décor mélaminé
: 100 arctique
: 100 arctique
: **120 blanc firn**
: **KG stratifié brillant**
: 120 blanc firn
: **KG stratifié brillant**
: 120 blanc firn
: **B6KH Décor mélaminé imitation Bois**
: 240h noyer le midi
: **K Décor mélaminé**







Meubles





Pos	Désignation	Sens	Côté visible	Quantité	TVA	Montant TTC
1 	<p>T608036 Élément bas 1 porte 2 étagères réglables L: 600, H: 795, P: 340 Prolongement, arrière = Gauche <i>Modèle: 215 SIRIUS</i> Finition de façade BG Laqué brillant avec chant PVC <i>Coloris façades 100 arctique</i> <i>Coloris chants corps 100 arctique</i> <i>Exécution côtés visibles KG Stratifié brillant</i> <i>Coloris côtés visibles 100 arctique</i> <i>Combinaison de poignées 760 Sans poignée, de préférence mécanique</i> <i>Position poignées 99 Posit. poignée selon fabricant</i> Eco-participation mobilier de 2,80 € Soit un coût final de 545,44 €</p>	G	G	1,00 pce	20,0	542,64
1.1 	<p>FSUEL8046 Côté visible de corps avec augmentation de prof. Hauteur de corps 79,5 cm Profondeur de côté jusqu'à 46 cm <i>Modèle: 215 SIRIUS</i> Exécution côtés visibles KG Stratifié brillant <i>Coloris côtés visibles 100 arctique</i></p>		G	1,00 pce	20,0	150,48
2 	<p>CTE9280K Élément d'angle avec tourniquet Dimension fixe de 91,7 x 91,7 cm 1 porte d'angle fermeture automatique 1 tourniquet (360°) avec 2 plateaux tournants avec galerie chromée et diviseur réglable, plateaux supérieur réglable en hauteur L: 900, H: 795, P: 560 Direction = Droite <i>Modèle: 715 SIRIUS-C</i> Finition de façade BG Laqué brillant avec chant PVC <i>Coloris façades 100 arctique</i> <i>Coloris chants corps 100 arctique</i> <i>Exécution côtés visibles KG Stratifié brillant</i> <i>Coloris côtés visibles 100 arctique</i> <i>Combinaison de poignées 88602 Prise de main horiz. 886.100 arctique</i> Eco-participation mobilier de 8,50 € Soit un coût final de 2 210,98 €</p>	G		1,00 pce	20,0	2 202,48
3 	<p>CT6080S2Z Élément à usages multiples 2 tiroirs 1 coulissant L: 600, H: 795, P: 560 <i>Modèle: 715 SIRIUS-C</i> Finition de façade BG Laqué brillant avec chant PVC <i>Coloris façades 100 arctique</i> <i>Coloris chants corps 100 arctique</i> <i>Exécution côtés visibles KG Stratifié brillant</i> <i>Coloris côtés visibles 100 arctique</i> <i>Combinaison de poignées 88602 Prise de main horiz. 886.100 arctique</i> Eco-participation mobilier de 3,90 € Soit un coût final de 1 406,10 €</p>			1,00 pce	20,0	1 402,20






Pos	Désignation	Sens	Coté visible	Quantité	TVA	Montant TTC
4 	CTEE11080LM Élément d'angle Profondeur sur plan 65 cm Dimension 110 (107 à 123 cm) 1 porte, 45 cm de large 2 étagères pivotantes réglables en hauteur avec galerie chromée 2 amortisseurs pour plateaux tournants à monter sur site 1 cache intérieur avec fileur d'angle réglable de 4 à 10 cm. Supplément de prix par largeur supplémentaire de 5 cm (jusqu'à 20 cm maximum) L: 1000, H: 795, P: 560 Fileur, épaisseur = 70, Fileur, profondeur = 560, Direction = Droite, Espacement = 80, Façade redéfinie <i>Modèle: 715 SIRIUS-C</i> <i>Finition de façade BG Laqué brillant avec chant PVC</i> <i>Coloris façades 100 arctique</i> <i>Coloris chants corps 100 arctique</i> <i>Exécution côtés visibles KG Stratifié brillant</i> <i>Coloris côtés visibles 100 arctique</i> <i>Combinaison de poignées 88602 Prise de main horiz. 886.100 arctique</i> Eco-participation mobilier de 8,50 € Soit un coût final de 2 393,38 €			1,00 pce	20,0	2 384,88
4.1	CTPEEW780 Fileur d'angle <i>Modèle: 715 SIRIUS-C</i> <i>Finition de façade BG Laqué brillant avec chant PVC</i> <i>Coloris façades 100 arctique</i> <i>Coloris chants corps 100 arctique</i> <i>Exécution côtés visibles KG Stratifié brillant</i> <i>Coloris côtés visibles 100 arctique</i> <i>Combinaison de poignées 88602 Prise de main horiz. 886.100 arctique</i>			1,00 pce	20,0	0,00
5 	VH60217IZ4 Armoire à provisions 1 porte combinée 2 étagères réglables 2 coulissants intérieurs 1 étagère fixe 2 coulissants intérieurs L: 600, H: 2172, P: 560 <i>Modèle: 215 SIRIUS</i> <i>Finition de façade BG Laqué brillant avec chant PVC</i> <i>Coloris façades 100 arctique</i> <i>Coloris chants corps 100 arctique</i> <i>Exécution côtés visibles KG Stratifié brillant</i> <i>Coloris côtés visibles 100 arctique</i> <i>Combinaison de poignées 860 Prise de main vertical</i> <i>Position poignées 95 Posit. poignée selon fabricant</i> Eco-participation mobilier de 8,50 € Soit un coût final de 2 790,10 €	G		1,00 pce	20,0	2 781,60
6 	GHVC217 Prise de main profil en C 1 profilé 2 côtés du meuble réduits L: 30, H: 2172 Profondeur = 560, Direction = Droite <i>Modèle: 100 arctique</i> Eco-participation mobilier de 0,10 € Soit un coût final de 519,94 €			1,00 pce	20,0	519,84

Pos	Désignation	Sens	Coté visible	Quantité	TVA	Montant TTC
7	 <p>VHGM60217 Armoire de base à remplir avec les modules MU 60 ..., MGN 60 ..., MGK 60 ..., MGT 60 ... et MO 60 ... L: 600, H: 2172, P: 560 <i>Modèle: 215 SIRIUS</i> Finition de façade BG Laqué brillant avec chant PVC Coloris façades 100 arctique Coloris chants corps 100 arctique Exécution côtés visibles KG Stratifié brillant Coloris côtés visibles 100 arctique Combinaison de poignées 860 Prise de main vertical Position poignées 95 Posit. poignée selon fabricant Eco-participation mobilier de 8,50 € Soit un coût final de 640,06 €</p>			1,00 pce	20,0	631,56
7.1	 <p>GUWIN Equerre de soutien pour appareil 1 paire d'équerres de soutien en métal pour appareil 6 x 6 cm, 50 cm de long pour le soutien d'appareil Pour optimisation du joint (min. 0,3 cm) entre deux appareils. Montage sur place.</p>			1,00 pce	20,0	114,40
7.2	 <p>MU6053Z Module Inférieur 53 hauteur de module 53 cm 1 coulissant <i>Modèle: 215 SIRIUS</i> Finition de façade BG Laqué brillant avec chant PVC Coloris façades 100 arctique Coloris chants corps 100 arctique Exécution côtés visibles KG Stratifié brillant Coloris côtés visibles 100 arctique Combinaison de poignées 860 Prise de main vertical Position poignées 95 Posit. poignée selon fabricant Eco-participation mobilier de 0,82 € Soit un coût final de 395,26 €</p>			1,00 pce	20,0	394,44
7.3	 <p>MGN6093 Module Niche pour appareils (ouvertes) 1 niche pour appareil 82 à 92 cm Hauteur = 760 Eco-participation mobilier de 0,82 € Soit un coût final de 92,02 €</p>			1,00 pce	20,0	91,20
7.4	 <p>MO6093T Module Supérieur 93 hauteur de module 93 cm 1 porte 3 étagères réglables Hauteur = 880, Façade redéfinie <i>Modèle: 215 SIRIUS</i> Finition de façade BG Laqué brillant avec chant PVC Coloris façades 100 arctique Coloris chants corps 100 arctique Exécution côtés visibles KG Stratifié brillant Coloris côtés visibles 100 arctique Combinaison de poignées 860 Prise de main vertical Position poignées 95 Posit. poignée selon fabricant Eco-participation mobilier de 1,80 € Soit un coût final de 332,40 €</p>	D		1,00 pce	20,0	330,60

Pos	Désignation	Sens	Coté visible	Quantité	TVA	Montant TTC
8 	GHVC217 Prise de main profil en C 1 profilé 2 côtés du meuble réduits L: 30, H: 2172 Profondeur = 560, Direction = Droite <i>Modèle: 100 arctique</i> Eco-participation mobilier de 0,10 € Soit un coût final de 519,94 €			1,00 pce	20,0	519,84
9 	VHGT6021718 Armoire pour appareil à intégrer 2 portes ou 1 porte combinée devant niche pour appareil 178 cm 1 charnière de support SSCH lorsque la façade déborde de plus de 26 cm sur l'appareil L: 600, H: 2172, P: 560 <i>Modèle: 215 SIRIUS</i> <i>Finition de façade BG Laqué brillant avec chant PVC</i> <i>Coloris façades 100 arctique</i> <i>Coloris chants corps 100 arctique</i> <i>Exécution côtés visibles KG Stratifié brillant</i> <i>Coloris côtés visibles 100 arctique</i> <i>Combinaison de poignées 860 Prise de main vertical</i> <i>Position poignées 95 Posit. poignée selon fabricant</i> Eco-participation mobilier de 8,50 € Soit un coût final de 1 340,02 €	D		1,00 pce	20,0	1 331,52
10 	W258 Joue W2.. Épaisseur 1,6 cm hauteur max. 255 cm finition sur deux faces chant visible tout autour Hauteur partie supérieure = 2272, Profondeur = 582 Eco-participation mobilier de 0,04 € Soit un coût final de 472,00 €		E	2,27 m	20,0	471,96
11 	CO4593 Élément suspendu 1 porte 3 étagères réglables 1 poignée profil dans le panneau inférieur L: 450, H: 927, P: 340 <i>Modèle: 715 SIRIUS-C</i> <i>Finition de façade BG Laqué brillant avec chant PVC</i> <i>Coloris façades 100 arctique</i> <i>Coloris chants corps 100 arctique</i> <i>Exécution côtés visibles KG Stratifié brillant</i> <i>Coloris côtés visibles 100 arctique</i> <i>Combinaison de poignées 88602 Prise de main horiz. 886.100 arctique</i> Eco-participation mobilier de 2,80 € Soit un coût final de 561,40 €	G		1,00 pce	20,0	558,60
11.1 	LPO45 Poignée profil LED Tension d'alimentation 4,5 W 1 luminaire avec ruban LED intégré dans le fond du élément suspendu, sortie de la lumière vers le bas Température de lumière 4000K ou variable de 2700 à 6400K avec variation d'intensité 1 rallonge 4 pôles, 200 cm Classe d'efficacité énergétique E jusqu'à F			1,00 pce	20,0	202,80

Pos	Désignation	Sens	Coté visible	Quantité	TVA	Montant TTC
11.2	 S24DLF40 Commande dynamique de lumière LED set de base radio système 24 volts 1 alimentation 100-240 volt 50/60 Hz, 24 volt, 40 watt 1 distributeur avec 5 douilles de raccordement et câble d'alimentation 2 pôles pour bloc d'alimentation 32 cm 1 récepteur radio à raccorder au distributeur 1 câble de raccordement 4 pôles, 150 cm 1 télécommande radio			1,00 pce	20,0	374,40
12	 CO4593 Élément suspendu 1 porte 3 étagères réglables 1 poignée profil dans le panneau inférieur L: 450, H: 927, P: 340 <i>Modèle: 715 SIRIUS-CFinition de façade BG Laqué brillant avec chant PVC</i> <i>Coloris façades 100 arctique</i> <i>Coloris chants corps 100 arctique</i> <i>Exécution côtés visibles KG Stratifié brillant</i> <i>Coloris côtés visibles 100 arctique</i> <i>Combinaison de poignées 88602 Prise de main horiz. 886.100 arctique</i> Eco-participation mobilier de 2,80 € Soit un coût final de 561,40 €	D		1,00 pce	20,0	558,60
12.1	 LPO45 Poignée profil LED Tension d'alimentation 4,5 W 1 luminaire avec ruban LED intégré dans le fond du élément suspendu, sortie de la lumière vers le bas Température de lumière 4000K ou variable de 2700 à 6400K avec variation d'intensité 1 rallonge 4 pôles, 200 cm Classe d'efficacité énergétique E jusqu'à F			1,00 pce	20,0	202,80
13	 CO6093 Élément suspendu 1 porte 3 étagères réglables 1 poignée profil dans le panneau inférieur L: 600, H: 927, P: 340 <i>Modèle: 715 SIRIUS-CFinition de façade BG Laqué brillant avec chant PVC</i> <i>Coloris façades 100 arctique</i> <i>Coloris chants corps 100 arctique</i> <i>Exécution côtés visibles KG Stratifié brillant</i> <i>Coloris côtés visibles 100 arctique</i> <i>Combinaison de poignées 88602 Prise de main horiz. 886.100 arctique</i> Eco-participation mobilier de 2,80 € Soit un coût final de 609,28 €	D	L	1,00 pce	20,0	606,48
13.1	 FS9334 Côté visible de corps Hauteur de corps 92,75 cm Profondeur de côté 34 cm <i>Modèle: 715 SIRIUS-CExécution côtés visibles KG Stratifié brillant</i> <i>Coloris côtés visibles 100 arctique</i>		L	2,00 pce	20,0	0,00
13.2	 LPO60 Poignée profil LED Tension d'alimentation 6,5 W 1 luminaire avec ruban LED intégré dans le fond du élément suspendu, sortie de la lumière vers le bas Température de lumière 4000K ou variable de 2700 à 6400K avec variation d'intensité 1 rallonge 4 pôles, 200 cm Classe d'efficacité énergétique E jusqu'à F			1,00 pce	20,0	234,00

Pos	Désignation	Sens	Coté visible	Quantité	TVA	Montant TTC
14 	<p>EE60134 Meuble d'angle sur plan 1 porte coulissante pliante perçage poignée au montage 2 étagères réglables 1 étagère fixe Sans plancher inférieur pour montage sur plan de travail. L: 600, H: 1336, P: 560 Direction = Gauche <i>Modèle: 215 SIRIUS</i> Finition de façade BG Laqué brillant avec chant PVC Coloris façades 100 arctique Exécution côtés visibles KG Stratifié brillant Coloris côtés visibles 120 blanc firm Combinaison de poignées 810 Poignée profilée 810.405 inox satiné Position poignées E Tte la largeur à l'horizontale Eco-participation mobilier de 5,30 € Soit un coût final de 1 163,54 €</p>	G		1,00 pce	20,0	1 158,24
15 	<p>T1008036 Élément bas 2 portes 2 étagères réglables L: 1000, H: 795, P: 340 <i>Modèle: 215 SIRIUS</i> Finition de façade BG Laqué brillant avec chant PVC Coloris façades 100 arctique Coloris chants corps 100 arctique Exécution côtés visibles KG Stratifié brillant Coloris côtés visibles 100 arctique Combinaison de poignées 760 Sans poignée, de préférence mécanique Position poignées 99 Posit. poignée selon fabricant Eco-participation mobilier de 3,90 € Soit un coût final de 742,62 €</p>			1,00 pce	20,0	738,72
16 	<p>CGFV6080M Panneau façade avec prise de main standard en haut Pour lave-vaisselle à intégration totale, hauteur 82 - 87 cm. L: 600, H: 795, P: 560 <i>Modèle: 715 SIRIUS-C</i> Finition de façade BG Laqué brillant avec chant PVC Coloris façades 100 arctique Coloris chants corps 100 arctique Exécution côtés visibles KG Stratifié brillant Coloris côtés visibles 100 arctique Combinaison de poignées 88602 Prise de main horiz. 886.100 arctique Eco-participation mobilier de 3,90 € Soit un coût final de 270,66 €</p>			1,00 pce	20,0	266,76
17 	<p>T1008036 Élément bas 2 portes 2 étagères réglables L: 1000, H: 795, P: 340 <i>Modèle: 215 SIRIUS</i> Finition de façade BG Laqué brillant avec chant PVC Coloris façades 100 arctique Coloris chants corps 100 arctique Exécution côtés visibles KG Stratifié brillant Coloris côtés visibles 100 arctique Combinaison de poignées 760 Sans poignée, de préférence mécanique Position poignées 99 Posit. poignée selon fabricant Eco-participation mobilier de 3,90 € Soit un coût final de 742,62 €</p>			1,00 pce	20,0	738,72

Pos	Désignation	Sens	Côté visible	Quantité	TVA	Montant TTC
18 	<p>CTSP9080 Sous-évier sans fond arrière 2 portes 1 fond métallique étanche L: 900, H: 795, P: 560 <i>Modèle: 715 SIRIUS-CFinition de façade BG Laqué brillant avec chant PVC</i> <i>Coloris façades 100 arctique</i> <i>Coloris chants corps 100 arctique</i> <i>Exécution côtés visibles KG Stratifié brillant</i> <i>Coloris côtés visibles 100 arctique</i> <i>Combinaison de poignées 88602 Prise de main horiz. 886.100 arctique</i></p> <p>Eco-participation mobilier de 5,30 € Soit un coût final de 823,82 €</p>		D	1,00 pce	20,0	818,52
18.1 	<p>FS8056 Côté visible de corps Hauteur de corps 79,5 cm Profondeur de côté 56 cm <i>Modèle: 715 SIRIUS-CExécution côtés visibles KG Stratifié brillant</i> <i>Coloris côtés visibles 100 arctique</i></p>		D	1,00 pce	20,0	0,00
19 	<p>CT4580ZISWH Élément pour déchets recyclable 1 coulissant (profondeur 50cm) 1 tiroir intérieur 1 couvercle anti-odeurs 1 cadre support avec 2 bacs poubelles capacité 2x 32 l L: 450, H: 795, P: 560 <i>Modèle: 715 SIRIUS-CFinition de façade BG Laqué brillant avec chant PVC</i> <i>Coloris façades 100 arctique</i> <i>Coloris chants corps 100 arctique</i> <i>Exécution côtés visibles KG Stratifié brillant</i> <i>Coloris côtés visibles 100 arctique</i> <i>Combinaison de poignées 88602 Prise de main horiz. 886.100 arctique</i></p> <p>Eco-participation mobilier de 2,80 € Soit un coût final de 1 446,04 €</p>			1,00 pce	20,0	1 443,24
20 	<p>W2100 Joue W2.. Épaisseur 1,6 cm hauteur max. 255 cm finition sur deux faces chant visible tout autour Hauteur partie supérieure = 895, Profondeur = 946</p> <p>Eco-participation mobilier de 0,04 € Soit un coût final de 254,49 €</p>		E	0,90 m	20,0	254,45
21 	<p>B6T48 Plan de table B6T.. épaisseur 6 cm finition sur deux faces chant visible tout autour Longueur = 1800, Profondeur = 430 <i>Modèle: B6KH Décor mélaminé imitation Bois</i> <i>Coloris plateaux de recouvr. 239h chêne karst</i></p> <p>Eco-participation mobilier de 0,32 € Soit un coût final de 648,75 €</p>			1,80 m	20,0	648,43

Pos	Désignation	Sens	Coté visible	Quantité	TVA	Montant TTC
502	VSF270 Plinthe de socle Hauteurs de 7 à 20 cm Dimensions fixes de matériaux Eco-participation mobilier de 1,30 € Soit un coût final de 1,30 €			4,00 pce	20,0	0,00
503	VSS58 Plinthe de socle latérale Hauteurs de 7 à 20 cm Eco-participation mobilier de 0,32 € Soit un coût final de 0,32 €			1,00 pce	20,0	0,00
Plus Value: 760 Sans poignée, de préférence mécanique						136,80

Plus Value: 810 Poignée profilée 810.405 inox satiné	86,64
--	-------




Plus Value: 88602 Prise de main horiz. 886.100 arcti	369,36
--	--------

Plus Value: ARE60 Équipement complet ARE en gris arg	114,00
--	--------





Total Meubles (Hors Eco-participations)	EUR	23 381,20
--	-----	-----------


Plans de travail

Pos	Désignation	Quantité	TVA	Montant TTC
500	AP2KD120 Plan de travail revêtement stratifié une face chant précollé Chant épais stratifié KD (épaisseur 1,5 mm) Chant longitudinal avant Hauteur = 17, Longueur = 2866, Profondeur = 955 Eco-participation mobilier de 3,90 € Soit un coût final de 1 824,71 €	2,87 m	20,0	1 820,81
500.1	EV290 Raccord d'angle 90° assemblage plan de travail livré avec tire-fonds et languette	1,00 pce	20,0	70,68
500.3	AK2 Chant de plan de travail finition latérale ou en plus du chant avant	9,55 dm	20,0	68,40
500.4	AK2 Chant de plan de travail finition latérale ou en plus du chant avant	26,16 dm	20,0	184,68




Pos	Désignation	Quantité	TVA	Montant TTC
500.5 	AK2 Chant de plan de travail finition latérale ou en plus du chant avant	3,49 dm	20,0	27,36
501 	AP2KD70 Plan de travail revêtement stratifié une face chant précollé Chant épais stratifié KD (épaisseur 1,5 mm) Chant longitudinal avant Hauteur = 17, Longueur = 1997, Profondeur = 630 Eco-participation mobilier de 1,80 € Soit un coût final de 728,12 €	2,00 m	20,0	726,32
501.1 	EV290 Raccord d'angle 90° assemblage plan de travail livré avec tire-fonds et languette	1,00 pce	20,0	70,68
Total Plans de travail (Hors Eco-participations)		EUR		2 968,93

Electroménager (2)

Pos	Désignation	Quantité	TVA	Montant TTC
25	SE61IX12TE SIEMENS - Lave-vaisselle 60cm tout intégrable - Bandeau Noir - IQ100 - Classe énergie E - Consommation d'énergie pour 100 cycles Eco: 92 kWh - Durée programme Eco: 4h30 - Consommation d'eau (L): 10,5 l - Classe d'efficacité sonore C - 48 DB - 12 couverts - 4 programmes- Cuve: Polinox/ acier inox - H: 81,50 cm cm x L: 59,80 cm x P: 55,00 cm	1,00 pce	20,0	639,99
26 	HB672GBS2 SIEMENS - Four multifonction pyrolyse inox 71 l - Classe A+ - Gradins et tôle à pâtisserie pyrolysables - Ecran TFT interactif 2,8" avec texte clair - Monobouton central - 8 modes de cuisson dont air pulsé 4D et hotAir Eco - Porte abattante, système softMove - Température de porte 30 °C - Préconisation et affichage de la température - Préchauffage Booster - Eclairage halogène - Ventilateur de refroidissement - Sécurité enfants - Câble de raccordement 120 cm - Puissance de raccordement 3.6 kW	1,00 pce	20,0	1 079,99
27 	1773 NOVY - Table Novy Pro Induction 650 x 520mm - 4 foyers - 4 x 240 x 200mm - 7400W + Fonction InTouch	1,00 pce	20,0	1 589,00
28 	8711 NOVY - Groupe pour meuble haut Novy Fusion Pro Verre blanc - largeur 60 cm - moteur intégré	1,00 pce	20,0	1 249,00
29 	906287 NOVY - Silencieux tubulaire Ø 152mm (1 mètre) - Ø extérieur 210mm	1,00 pce	20,0	69,00

Pos	Désignation	Quantité	TVA	Montant TTC
30	906450 NOVY - Déflecteur diamètre 150mm pour meuble haut (installation en recyclage)	1,00 pce	20,0	59,00
31	88408170 NOVY - Rallonge de cheminée blanche (pour montage sur une étagère intermédiaire)	1,00 pce	20,0	149,00
32	BE634LGS1 SIEMENS - Micro-ondes 900 W + gril encastrable inox 21 l - Programmateur électronique à affichage digital - Commandes par touchControl - Ecran TFT tactile 2,8" avec texte clair - Cavité intérieure en inox - Intérieur de porte plein verre - Charnières à gauche - 10 programmes automatiques - Eclairage LED - Puissance de raccordement 1.99 kW	1,00 pce	20,0	839,99
33	 KI86NVFE0 SIEMENS - Réfrigérateur combiné intégrable - IQ300 - Classe énergie E - Consommation électrique: 234 kWh/a - Classe climatique: SN-ST - Classe d'efficacité sonore B - 35 DB - Volume utile total: 260 l - réfrigérateur: 184 l - congélateur: 76 l - ## - Fixation porte à pantographe - H: 177,20 cm x L: 54,10 cm x P: 54,80 cm	1,00 pce	20,0	1 199,99
Total Electroménager (2) (Hors Eco-participations)		EUR		6 874,96

Sanitaires

Pos	Désignation	Quantité	TVA	Montant TTC
22	 36558 BRADANO - Mitigeur BRADANO ALLIA DOUCHETTE INOX : Mitigeur à mousseur extractible, Inox 304, finition brossée, cartouche à disques céramique. Mousseur extractible en Inox. Aérateur mousseur Neoperl en silicone. Hauteur sous bec 261 mm, hauteur totale 380 mm. Levier de commande 0° / 90°. Flexibles de raccordement de 50 cm. Perçage 35 mm. Garantie 5 ans avec l'utilisation des vannes NF avec filtres à impuretés incorporés. Le lot de 2 vannes inclus. Garantie 2 ans sur le flexible de douche.	1,00 pce	20,0	372,00
23	 54752 BRADANO - Kit de vidage automatique BRADANO - Vidage automatique tirette inox brossé + panier rond inox - Tirette BRADANO en inox massif coloris inox brossé	1,00 pce	20,0	54,00
24	 59993 BRADANO - EVIER BRADANO LIVENZA 46 EG INOX. Aspect : inox brossé. Installation : à encastrer / à fleur de plan. Kit de fixation inclus. Siphon gain de place inclus. Siphon prémonté NF réglable. Garantie 25 ans sur la Cuve / évier et 2 ans sur la bonde et siphon. Dimension de la Cuve L x P x H : 460 x 380 x 175 mm. Encombrement L x P : 1000 x 510 mm. Bassin à droite et égouttoir à gauche. Évier percé pour mitigeur et accessoire ou commande de vidage : 2 perçages 35 mm. Vidage manuel.	1,00 pce	20,0	714,00
Total Sanitaires (Hors Eco-participations)		EUR		1 140,00

Résumé spécification:

Meubles		23 381,20
Plans de travail		2 968,93
Electroménager (2)		6 874,96
Sanitaires		1 140,00
Eco-participation mobilier		94,01
Eco-participation électroménager		49,00
Détails :		
SE61X12TE	SIEMENS - Lave-vaisselle 60cm tout intégrable - Bandeau Noir -	8,00
HB672GBS2	SIEMENS - Four multifonction pyrolyse inox 71 l - Classe A+ -	10,00
1773	NOVY - Table Novy Pro Induction 650 x 520mm - 4 foyers - 4 x 240	5,00
8711	NOVY - Groupe pour meuble haut Novy Fusion Pro Verre blanc -	5,00
BE634LGS1	SIEMENS - Micro-ondes 900 W + gril encastrable inox 21 l -	3,00
KI86NVFE0	SIEMENS - Réfrigérateur combiné intégrable - IQ300 - Classe	18,00

Total TTC		EUR	34 508,10
Dont :			
TVA (1) à 20,0%,	(Base H.T.: 28 756,75)		5 751,35

HORS LIVRAISON ET POSE

Garantie des meubles : ...2 ans.....
Garantie des appareils ménagers: ...2 ans...

Fait au magasin : Paris, le **20/04/2022**

Signature du client « bon pour commande »

Signature et cachet de l'entreprise

Remise des conditions générales de vente :
Oui Non

Pour le branchement de ses appareils,
le client s'engage à mettre en
conformité les installations existantes
(au gaz, eau, électricité, ventilation)

ATTENTION : CECI N'EST PAS UN BON DE COMMANDE

Valable jusqu'au : 1 mois

Conditions :

- Livraison** : Jusqu'au 3^{ème} étage 500 euros
A partir du 4^{ème} étage 900 euros
- Conditions de livraison** : Il faut être présent lors de la livraison afin d'ouvrir à notre transporteur -le règlement des 70% restant à votre demande
- Délai de livraison** : Prévoir 6 à 8 semaines après commande ferme
- Conditions de paiement** : 30 % à la commande, solde du matériel a la livraison des fournitures sur le chantier

- Adresse livraison** : STAND FOIRE DE PARIS LEICHT
- Tél. Domicile / Bureau** : /
- Fax** :
- Portable** :
- Email** :
- Livraison prévue** : -

Nos prix s'entendent sous réserve de modification liée à l'application, prévue à l'article R 543-247 du code de l'environnement, d'une contribution aux coûts d'élimination des éléments d'ameublement.

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur ces prix.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. DEVIS

Le devis de la cuisine est une offre de prix des fournitures (meubles, électroménagers, accessoires) incluant la conception.

L'intervention éventuelle d'un architecte ou d'un décorateur sur le chantier, commandée par le client, est à la charge de celui-ci.

2. LA CONCEPTION

Le prix des études et de la conception, inclus dans le prix des marchandises, comprend :

- Le déplacement du cuisiniste au domicile du client,
- La réalisation du métré,
- L'analyse technique de la cuisine

Le cuisiniste élabore et remet au client les plans de conception contractuels.

Le cuisiniste conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses projets.

La perspective est un dessin ne comportant aucune mesure et ne reproduisant pas fidèlement le projet. Elle n'a pas de valeur contractuelle.

Seuls les plans de conception au sol, les plans en élévation à l'échelle et le plan technique font foi.

Sur les plans de conception, faisant partie intégrante dudit contrat, et délivrés au client avant la formation du bon de commande, sont portées respectivement les informations commerciales obligatoires identifiant l'entreprise et la signature du client.

Les plans sont établis en deux exemplaires, dont l'un est remis au client et l'autre conservé par le cuisiniste.

3. LA CUISINE EN CONFORMITE

Avant la signature du bon de commande, le client a été préalablement informé, par la remise du plan technique, des non-conformités de l'installation existante.

Il est tenu de faire procéder, avant la pose de la cuisine, aux travaux d'installation nécessaires par des corps de métier du bâtiment de son choix et placés sous sa responsabilité.

4. LA COMMANDE

Distincte obligatoirement du devis, la commande est un document sur lequel sont portées entre autres les informations identifiant l'entreprise (Enseigne, Dénomination sociale, adresse, n° de téléphone, fax, site web, statut juridique, montant du capital, n° de SIREN), le nom et signature du vendeur, les coordonnées du client consommateur

Le bon de commande peut faire simplement référence au n° de devis ne suscitant aucune modification. Le devis est alors contresigné par le client consommateur et annexé au contrat de vente signé le même jour.

Le bon de commande est établi sur la base des plans de conception remis au client préalablement à la signature du présent contrat.

Sur le bon de commande figure en outre la date limite de livraison, les conditions de règlement et les accords particuliers éventuels.

La fourniture correspond uniquement au matériel spécifié dans la commande.

Toute modification de la commande initiale, du fait du client doit faire l'objet, au magasin du cuisiniste, d'un avenant au contrat initialement établi.

La commande est ferme et le contrat est conclu au moment de la signature du bon de commande par le client et le cuisiniste.

Le versement d'un acompte sert de preuve complémentaire pour démontrer cette rencontre de volonté et ainsi la conclusion du contrat. Chacun des contractants est tenu de respecter ses engagements.

Le client consommateur ne peut revenir sur son engagement que dans les conditions déterminées par le Code de la Consommation.

En cas d'achat moyennant un crédit octroyé par le vendeur, il est rappelé, conformément aux dispositions des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation, qu'une offre préalable de crédit doit être remise en double exemplaire, au client consommateur, précisant notamment que les engagements entre les deux parties ne deviennent définitifs qu'à expiration du délai de 14 jours ainsi que l'ensemble des dispositions protégeant le client consommateur, après la signature de l'offre.

5. LE PRIX

Les conditions du contrat de vente de fournitures sont fixées dans le bon de commande.

Le prix des marchandises, incluant la conception, sont ceux déterminés à la signature de la commande.

Le paiement est au comptant et non à crédit lorsque ces versements prennent la forme d'acomptes et que le paiement intégral du prix des fournitures est réalisé au plus tard au jour de la livraison des fournitures.

Conformément aux dispositions de l'article 131-41 du Code de la Consommation, les parties conviennent que les sommes versées à la signature du bon de commande et avant le paiement complet, sont des acomptes, et non des arrhes permettant aux cocontractants, sous certaines conditions, de revenir sur leur engagement. En cas de versement d'acomptes, la commande est ferme.

S'agissant d'un contrat de vente, le client consommateur versera dans le cadre d'une vente au comptant :

- Un acompte équivalant à 30% du prix total, à la commande
- Un solde, soit 70% du prix total, aux livreurs, à la livraison.

6. LIVRAISON

Pour tout retard dans l'exécution de travaux d'installation émanant de corps de métiers qui ne sont pas placés sous la responsabilité du cuisiniste et rendant la livraison des fournitures impossible à la date limite convenue au contrat de vente, le client est tenu d'en informer le cuisiniste par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties conviennent alors d'un commun accord, d'une nouvelle date de livraison par un avenant écrit au contrat établi au magasin.

A défaut, le cuisiniste livre à la date convenue. Si le client ne peut pas prendre livraison, il devra alors supporter, après sommation, tous les frais exposés par le cuisiniste ainsi que les frais de stockage des fournitures commandées soit 100€ par mois (Tout mois commencé sera dû).

En cas de report supérieur à une semaine de la date de livraison du fait du client, le solde sera dû à la date initialement prévue. En cas d'absence à la livraison, ou de refus de paiement, la nouvelle livraison sera à la charge du client.

7. LE TRANSFERT DES RISQUES ET LA GARE JURIDIQUE

Conformément à l'article L.138-4 du Code de la Consommation, le transfert des risques ainsi que la garde juridique des marchandises s'opèrent au moment où le client ou un tiers désigné par lui, autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession des marchandises.

Il en est de même pour toute livraison partielle.

8. LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

Les marchandises livrées restent la propriété du cuisiniste, conformément à la législation en vigueur jusqu'au paiement intégral du prix convenu.

En cas de défaut de paiement, le cuisiniste est en droit de revendiquer les marchandises impayées et le client est tenu de les restituer à la première demande.

Les risques et la garde des marchandises sont transférés au client dans les conditions définies à l'article précédent.

Le client s'engage à conserver les marchandises en apportant tous les soins nécessaires.

9. LA GARANTIE

Le client est avisé que les meubles sont fabriqués à partir de matériaux naturels et qu'en conséquence, leur couleur est susceptible d'évoluer dans le temps.

Dans l'hypothèse où une garantie commerciale est consentie par le fabricant ou le cuisiniste, celle-ci s'exerce conformément à l'article L. 211-16 du Code de la Consommation ci-dessous reproduit :

Article L 211-16 du Code de la Consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours

vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Le contenu et les modalités de mise en œuvre, le prix, la durée, son étendue territoriale de la garantie commerciale consentie par le fabricant ou le cuisiniste figurent dans un contrat distinct remis au client par le cuisiniste.

Indépendamment de l'existence ou non d'une garantie commerciale accordée par le cuisiniste ou le fabricant et dont le détail figure dans le bon de commande, le cuisiniste reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat, des défauts cachés et des vices rédhibitoires conformément aux articles suivants :

Article L-211-4 du Code de la Consommation

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L 211-5 du Code de la Consommation

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- Correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;*
- Présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;*

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L211-12 du Code de la Consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code Civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 du Code Civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

10. FOIRES ET SALONS

Dans le cas où le bon de commande est signé à l'occasion de foire, salons ou de parcs d'exposition et de salons professionnels, et comme cela est mentionné sur ce dernier, le client est avisé qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation.

11. MODE ALTERNATIF DE REGLEMENTS DES DIFFERENDS

Conformément à l'article L. 133-4 du Code de la Consommation, le client est informé de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à une procédure de médiation conventionnelle ou tout autre mode alternatif de règlement des différends.

En cas de litige ou de contestation ; le Tribunal de Commerce de Paris est seul compétent.